



36-L

DAS PREISWERTE EINSTIEGSMODELL

LEICHT UND LEISTUNGSSTARK

Die Fräse benötigt einen geringen Kraftbedarf und garantiert dabei einen störungsfreien Betrieb an Kleinschleppern ab 20 PS Motorleistung.

Verschiedene Optionen und Antriebsarten sind für diese Schneefräse verfügbar.

Technische Daten für alle Typen	Die kraftvollen Schneefräsen für den Profi	Hydrostatische Antriebe
	Bauartzweistufige Schneefräse Auswurfkaminhydraulisch drehbar, 280° Auswurfklappe2-fach-Blende, hydraulisch AnbauAnbaudreieck, optional andere Anbausysteme lieferbar AntriebZapfwelle 1.000 U/min., links- oder rechtsdrehend in Fahrtrichtung, Antrieb verstärkt Überlastsicherungdurch eine Scherbolzenkupplung in der Gelenkwelle	23600110 Hydrostatische Antriebe 40 l / min.....Zahnradmotor komplett mit Hd-Schläuchen und Hydraulikkupplungen zum Fahrzeug
		Getriebe
		23600105 Untersetzungsgetriebefür Fahrzeuge mit Zapfwelle 2.000 U/min. (ist drehrichtungsumkehrend & nicht nachträglich anbaubar) 23600106 Übersetzungsgetriebefür Fahrzeuge mit Zapfwelle 540 U/min. (ist drehrichtungsumkehrend & nicht nachträglich anbaubar)
		Sonstiges
		63100025 Elektromagnetisches Umschaltventilzur wahlweisen Betätigung von 2 doppelwirkenden Funktionen mit einem fahrzeugseitig vorhandenen Steuergerät + Einbausatz / Kabel-Stecker-Schalter für Fahrzeug mitgeliefert, o. Einbau 23600250 Laufräder1 Paar zum Austausch gegen die serienmäßig gelieferten Gleitschuhe (Schwerlastrollen d = 150 mm mit Höhenverstellkurbel passend an die Befestigungslaschen der Gleitschuhe)

36-L

Trommeldurchmesser		360 mm	
Wurfraddurchmesser		420 mm	
Typ	Bestell-Nr.	Arbeitsbreite	Gewicht
36-L / 1200	23600001	1.200 mm	225 kg
36-L / 1400	23600002	1.400 mm	260 kg
36-L / 1600	23600003	1.600 mm	285 kg

36 L - hydraulischer Antrieb



36 L - Getriebe



36 L - Umschaltventil



36 L - Laufräder





WESTA FÜR PROFIS

VORSPRUNG DURCH INNOVATION

Für jedes Fahrzeug die passende Schneefräse

WESTA-Schneefräsen werden nach hohen Qualitätsstandards und unter Verwendung hochwertiger Materialien wie Feinkornstähle in Deutschland gefertigt.

Innovative Neuentwicklungen wie z.B. das Kurvenfahrssystem, der Anfahrerschutz, der Freisichtkamin oder die Gleitplatte mit optionaler Strukturschiene, erhöhen den Nutzwert der Maschinen für den professionellen Benutzer.

Durch modulare Anbausysteme können die Fräsen optimal an die verschiedenen Fahrzeuge angebaut werden.



FREISICHTKAMIN PATENTIERT

GLEITPLATTE PATENTIERT

KURVENFAHRRICHTUNG / ANFAHRSCHUTZ PATENTIERT